

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий 34220041000100868539 от 20.12.2021

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:



QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Волгоградской области

(ТО Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области)

(наименование контрольного (надзорного) органа)

«14» апреля 2022 г., 09 час.00 мин.
(дата и время составления акта)

403840, ОБЛАСТЬ ВОЛГОГРАДСКАЯ, РАЙОН КАМЫШИНСКИЙ, ГОРОД ПЕТРОВ
ВАЛ, УЛИЦА ГАГАРИНА, 4
(место составления акта)

Акт выездной проверки №16-45
(плановой/внеплановой/по программе проверок)

1.Выездная проверка проведена в соответствии с решением № 16-45 от 18.03.2022г. начальника Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области в городе Камышине, Камышинском, Котовском, Жирновском, Руднянском районах Ясниковой Екатерины Сергеевны учетный номер № 34220041000100868539

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2.Выездная проверка проведена в рамках п. 2 ч. 1 статьи 57 Федерального закона от 31.07.2020 года №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым

реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля).

3. Выездная проверка проведена:
Сухаревская Марина Ивановна - ведущий специалист-эксперт_ТО Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области в г. Камышине, Камышинском, Котовском, Жирновском, Руднянском районах

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспектора) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается, если его замена была проведена после начала выездной проверки).

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

специалисты: -----

эксперты (экспертные организации: ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области в городе Камышин, Камышинском, Котовском, Жирновском, Руднянском районах», аттестат аккредитации в качестве органа инспекции № RA.RU.710056 выданный 30 сентября 2021 года, аттестат аккредитации в качестве Испытательной лаборатории (центра) № RA.RU.21B003, выданный 18 сентября 2015 года Федеральной службой по аккредитации (Росаккредитация), выданы Федеральному бюджетному учреждению здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»;

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений об аттестации эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа об аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности специалистов);

5. Выездная проверка проведена в отношении: МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКИЙ САД №23 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПЕТРОВ ВАЛ КАМЫШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

403840, ОБЛАСТЬ ВОЛГОГРАДСКАЯ, РАЙОН КАМЫШИНСКИЙ, ГОРОД ПЕТРОВ ВАЛ, УЛИЦА ГАГАРИНА, 4,

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка).

7. Контролируемое лицо: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД №23 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПЕТРОВ ВАЛ КАМЫШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ (ОГРН: 1023404961469, ИНН 3410061605) юридический и фактический адрес: 403840, ОБЛАСТЬ ВОЛГОГРАДСКАЯ, РАЙОН КАМЫШИНСКИЙ, ГОРОД ПЕТРОВ ВАЛ, УЛИЦА ГАГАРИНА, 4.

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «06» апреля 2022г., 10 час.00 мин.

по «14» апреля 2022 г., 17 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания)

выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс).

проведение выездной проверки не приостанавливалось

с «__» _____ г., ____ час. ____ мин.

по «__» _____ г., ____ час. ____ мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки.).

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

06.04.2022г. - 3 часа 00 мин (часы, минуты), 14.04.2022г.-2часа, 15.04.2022г.-1 час

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица).

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр;

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с «06» апреля 2022 г., 10 час. 00 мин.

по «06» апреля 2022 г., 13 час. 00 мин.

по месту: 403840, ОБЛАСТЬ ВОЛГОГРАДСКАЯ, РАЙОН КАМЫШИНСКИЙ, ГОРОД ПЕТРОВ ВАЛ, УЛИЦА ГАГАРИНА, 4.

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлен протокол осмотра 06.04.2022 г.

2) истребование документов;

в следующие сроки:

с «06» апреля 2022 г., 10 час. 00 мин.

по «06» апреля 2022 г., 11 час. 00 мин.

по месту: 403840, ОБЛАСТЬ ВОЛГОГРАДСКАЯ, РАЙОН КАМЫШИНСКИЙ, ГОРОД ПЕТРОВ ВАЛ, УЛИЦА ГАГАРИНА, 4.

3) инструментальное обследование ;

с «06» апреля 2022 г., 10 час. 00 мин.

по «06» апреля 2022 г., 11 час. 00 мин.

по месту: 403840, ОБЛАСТЬ ВОЛГОГРАДСКАЯ, РАЙОН КАМЫШИНСКИЙ, ГОРОД ПЕТРОВ ВАЛ, УЛИЦА ГАГАРИНА, 4.

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлен: протокол проведения измерений физических факторов от 06.04.2022г. освещенности, протокол проведения измерений физических факторов от 06.04.2022 г. микроклимата.

4) отбор проб (образцов);

в следующие сроки:

с «06» апреля 2022 г., 11 час. 00 мин.

по «06» апреля 2022 г., 12 час. 00 мин.

по месту: 403840, ОБЛАСТЬ ВОЛГОГРАДСКАЯ, РАЙОН КАМЫШИНСКИЙ, ГОРОД ПЕТРОВ ВАЛ, УЛИЦА ГАГАРИНА, 4.

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлен: протокол отбора проб (образцов) смывов от 06.04.2022г., акт отбора проб питьевой воды от 06.04.2022 г., протокол отбора проб воды

от 06.04.2022 г, протокол отбора смывов с объектов окружающей среды от 06.04.2022 г. на БГКП, протокол отбора смывов с объектов окружающей среды от 06.04.2022 г. на яйца гельминтов, акт отбора смывов с объектов внешней среды от 06.04.2022 г на БГКП, акт отбора смывов с объектов внешней среды от 06.04.2022 г на яйца гельминтов.

указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов(в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий, и прилагаемых к акту).

5)испытание;

с «06»апреля 2022 г., 14 час. 00 мин.

по « 11 » апреля 2022 г., 16 час. 00 мин.

по месту по месту: 403886 Волгоградская область, г. Камышин, ул. 22 Партсъезда, д. 10

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлен: протокол испытаний № 7742 от 08.04.2022 г. измерения микроклимата, протокол испытаний № 7743 от 08.04.2022 г.. измерений освещенности, протокол испытаний № 7936 от 11.04.2022 г. вода централизованных систем питьевого водоснабжения, протокол испытаний № 7754 от 08.04.2022 г. смывов на яйца гельминтов, протокол испытаний № 7760 от 08.04.2022 г. смывов на БГКП, экспертное заключение №15 б от 11.04.2022 г

б) экспертиза;

с « 08 » апреля 2022 г., 14 час. 00 мин.

по « 11 » апреля 2022 г., 15 час. 00 мин.

по месту по месту: 403886 Волгоградская область, г. Камышин, ул. 22 Партсъезда, д. 10

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлено: экспертное заключение №15 б от 11.04.2022 г.

7) получение письменных объяснений

с «14» апреля 2022 г., 08 час. 30 мин.

по «14 » апреля 2022 г., 09 час. 00 мин.

по месту по месту: 403840, ОБЛАСТЬ ВОЛГОГРАДСКАЯ, РАЙОН КАМЫШИНСКИЙ, ГОРОД ПЕТРОВ ВАЛ, УЛИЦА ГАГАРИНА, 4.

По результатам получены письменные объяснения от 15.04.2022 г.

указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов(в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий, и прилагаемых к акту).

10. При проведении выездной проверки были заполнены следующие проверочные листы : Контрольные вопросы №№1-7,8-10,11-14,15-22,23-27,28-31,32-36 проверочного листа

(список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований),применяемых Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного(надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического (контроля) надзора за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к деятельности по оказанию услуг по воспитанию и обучению, уходу и присмотру за детьми в дошкольных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования и (или) осуществляющих присмотр и уход за детьми в соответствии с СП 2.4.3648-20 « Санитарно - эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдых и оздоровления детей и молодежи», (приложение №13 к приказу Роспотребнадзора от 20.01.2022г. № 18 «"Об утверждении форм проверочных листов (списков контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении

или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемых Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и подведомственными ей федеральными государственными учреждениями при проведении плановых контрольных (надзорных) мероприятий (рейдовых осмотров, выездных проверок) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за эксплуатацией помещений, зданий, сооружений, оборудования, а также за деятельностью хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение отдельных работ или оказание отдельных услуг, и хозяйствующих субъектов, которые в процессе своей деятельности обеспечивают безопасные условия труда")

(указываются заполненные в ходе проведения выездной проверки проверочные листы, их структурные единицы (если проверочный лист применялся не в полном объеме), с реквизитами актов, их утверждающих).

11. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:
- 1.) документы, подтверждающие полномочия должностных лиц, участвующих в проведении проверки;
 - 2.) справку о количестве работающих в учреждении: общее количество работающих (поименный список); штатное расписание
 - 3) правоустанавливающие документы на используемые объекты: Устав от 26.08.2015г, с изменениями от 28.02.2019г., свидетельство о государственной регистрации права от 17.11.2011г. №34АА 485669, Свидетельство о государственной регистрации права №34-АА №639591 от 21.12.21г.
 - 4.) Утвержденную руководителем предприятия программу. производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно -противоэпидемических (профилактических) мероприятий, на бумажном или электронном носителе;
 - 5.) Результаты производственного контроля за 2020 год и истекший период 2021 года, в виде протоколов и экспертных заключений по результатам проведенных исследований и испытаний; производится отбор смывов с объектов внешней среды, вода на бактериологические и химические показатели 1 раз в год
 - 6.) документы, подтверждающие организацию работы по выполнению приказа Минздрава России от 28.01.2021 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации. перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами. а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры»: заключительный акт по результатам проведенного периодического медицинского осмотра (обследования) работников.
 - 7.) личные медицинские книжки сотрудников (подтверждающие прохождение предварительных и периодических медицинских осмотров. Представлены 19 мед. книжек, медицинский осмотр пройден в полном объеме, допуск имеется.
 - 8.) договор с медицинской организацией на проведение периодических медосмотров;
 - 9.) документы, подтверждающие эффективность работы вентиляционной системы;
 - 10.) документы, подтверждающие очистку, дезинфекцию вентиляции (договоры, акты выполненных работ): Акт выполненных работ «481/2022 от 23.03.2022г. периодические проверки технического состояния систем вентиляции ГО ВОО ВДПО.
 - 11.) сведения об организации водоснабжения: Муниципальный контракт №ВК-18-2022 от 13.01.2022г. холодного водоснабжения и водоотведения.
 - 12.) сведения о проведении дератизации и дезинсекции Муниципальный контракт №9 от 15.02.2022г. МУП «Профилактическая дезинфекция»;

13.) сведения об обеспеченности на предприятии медицинских масок в наличии.

14.) сведения об утилизации отходов производства и потребления, образующихся в учреждении в т.ч. твердых бытовых отходов, пищевых отходов (договоры на вывоз, лицензии организаций, с которыми заключены договоры, документы, подтверждающие выполнение данных работ (акты выполненных работ за 2020 год и истекший период 2021 года); Контракт «1744/22 от 30.01.2022г., №1744/21 от 30.07.2021г. на вывоз бытовых отходов ООО «Ситиматик-Волгоград».

15.) сведения о применяемых дезинфицирующих средствах при уборке помещений; свидетельства о государственной регистрации данных дезинфицирующих средств: «Жавель-Солид», из моющих средств-«Санокс», хозяйственное мыло, сода кальценированная.

16.) сведения о вакцинации сотрудников от гриппа вакцинированы, сведения оформлены в личных медицинских книжках;

17.) сведения о проведении мероприятий по усилению дезинфекционного режима с целью профилактики коронавирусной инфекции (COVID-19) в групповых установлены передвижные рециркуляторы, ежедневно проводится термометрия сотрудников и детей;

18.) сведения о вакцинации сотрудников против коронавирусной инфекции (COVID-19) представлены прививочные сертификаты на каждого сотрудника

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия, 4) иные (указать источник).

12. По результатам выездной проверки установлено:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки; нарушений не выявлено 1) ч.3 ст. 39, п.1, п. 5 ч.2, ст.44, ст. 10, ст.11, ст.24, п.3 ст.29, ст.34, ст.35, ст.36 Федеральный закон РФ № 52-ФЗ от 30 марта 1999 г. «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения»;

1) СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (разделы I, II, IV, VIII, X с приложениями);

2) СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (не реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

в 12 часов 00 минут 06.04.2022 года в ходе проведения плановой выездной проверки в отношении МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО

УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКИЙ САД №23 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПЕТРОВ ВАЛ КАМЫШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ расположенного по адресу: 403840, ОБЛАСТЬ ВОЛГОГРАДСКАЯ, РАЙОН КАМЫШИНСКИЙ, ГОРОД ПЕТРОВ ВАЛ, УЛИЦА ГАГАРИНА, 4, были выявлены нарушения , а именно :

-2021 г. не обеспечена организация и осуществление производственного контроля за качеством дезинфекционных мероприятий(контроль за содержанием действующих веществ дезинфицирующих средств),что является нарушением абз. 3 п. 82 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"

-пищеблок работает на сырье, имеется одно помещение (варочный цех), для приготовления и раздачи пищи, работающих на сырье, не предусмотрены следующие помещения: мясо-рыбный цех, цех первичной обработки овощей, цех вторичной обработки овощей, моечная для столовой посуды, что не обеспечивает поточность технологического процесса, что является нарушением.п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

-в туалетах групп, туалетные кабины не имеют дверей, что является нарушением - абз. 2 п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

-в подготовительной группе в игровой одна стена оклеена обоями, что является нарушением.п.2.5.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

-на прачечной нарушена целостность покрытия стен и потолка что является нарушением.п.2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

-в старшей группе, в игровой имеются лампы в нерабочем состоянии , лампы разного светового излучения; во 2 младшей группе в игровой лампы разного светового излучения, в приемной имеются перегоревшие лампы, что является нарушением п.2.8.9, п.2.8.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

- на пищеблоке покрытие стола для работы с тестом выполнено из цельнометаллического материала (столешница должна быть выполнена из дерева твердых лиственных пород), что является нарушением п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

-на пищеблоке для приготовления пищи (кипячение молока, приготовление рыбы) используются кастрюли из алюминия, что является нарушением п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

-при проведении замеров 06.04.2022г. в 11-10 уровни искусственного освещения в групповой 2-я младшая группа, в групповой старшая разновозрастная группа, в групповой подготовительной группы МКДОУ Детский сад № 23 городского поселения Петров Вал Камышинского муниципального района Волгоградской области , расположенного по адресу: 403840, Волгоградская область, Камышинский район, г. Петров Вал, ул. Гагарина, 4, с учетом расширенной неопределенности измерений не соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-

21 « Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности (или) безвредности для человека факторов среды обитания» таблица 5.54, санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» п.1.12, п.2.8.1., (протокол испытаний измерений освещенности Камышинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области» № 7743 от 08.04.2022 г. экспертное заключение от 11.04.2022 г. №156).

- при проведении замеров 06.04.2022г. в 11-10 микроклимата (температуры воздуха на расстоянии 0,5 м от внутренней поверхности наружной стены и в центре обслуживаемой зоны) в МКДОУ детский сад № 23 городского поселения Петров Вал Камышинского района Волгоградской области, расположенного по адресу: 403840, Волгоградская область, Камышинский район, г. Петров Вал, ул. Гагарина, 4, выше допустимого верхнего предела температуры с учетом расширенной неопределенности измерений в помещении групповой 2-я младшая группа, в помещении групповой старшая разновозрастная группа, в помещении групповой подготовительная группа, в помещении музыкально-физкультурного зала, что **не соответствует** требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» таблица 5.34; Раздел I пункт 1.12, п. 2.7.1. санитарные правила СП 2.4.3648-20 " Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». (протокол испытаний измерений освещенности Камышинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области» № 7742 от 08.04.2022 г. экспертное заключение от 11.04.2022 г. №156).

-исследованная проба воды централизованных систем питьевого водоснабжения, отобранная 06.04.2022г. в 10-00 специалистами Камышинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области» из водопроводного крана моечного отделения кухонной посуды МКДОУ Детский сад № 23 городского поселения Петров Вал Камышинского муниципального района Волгоградской области , расположенного по адресу: 403840, Волгоградская область, Камышинский район, г. Петров Вал, ул. Гагарина, 4, на определяемые показатели (мутность (по каолину), железо общее) обнаружены в концентрации выше предельно-допустимых концентраций (ПДК) : мутность $2,4 \pm 0,4$ мг/дм³ при нормативе 1,5 мг/дм³, железо общее $0,8 \pm 0,16$ мг/дм³ при нормативе 0,3 мг/дм³ при расширенной неопределенности измерений по мутности $\pm 0,4$, по железо общее $\pm 0,16$ **не соответствуют** требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», Утвержденного Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 28 января 2021 г № 2 и зарегистрированного в Минюсте России 29.01.2021г № 62296. (протокол испытаний Камышинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области» № 7936 от 11.04.2022 г. экспертное заключение от 11.04.2022 г. №156).

т.е. совершено административное правонарушение, предусмотренное ч.1 ст. 6.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

3) сведения о факте устранения нарушений указанных в п. 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия) не устранены.

13. К настоящему акту прилагаются:

1) протокол осмотра от 06.04.2022г., предписание об устранении нарушений обязательных требований №16-20-22 от 14.04.2022 г., протокол отбора проб (образцов) смывов от 06.04.2022г., акт отбора проб питьевой воды от 06.04.2022 г., протокол отбора проб воды от 06.04.2022 г, протокол отбора смывов с объектов окружающей среды от 06.04.2022 г. на БГКП, протокол отбора смывов с объектов окружающей среды от 06.04.2022 г. на яйца гельминтов, акт отбора смывов с объектов внешней среды от

06.04.2022 г на БГКП, акт отбора смывов с объектов внешней среды от 06.04.2022 г на яйца гельминтов, протокол испытаний № 7742 от 08.04.2022 г. измерения микроклимата, протокол испытаний № 7743 от 08.04.2022 г.. измерений освещенности, протокол испытаний № 7936 от 11.04.2022 г. вода централизованных систем питьевого водоснабжения, протокол испытаний № 7754 от 08.04.2022 г. смывов на яйца гельминтов, протокол испытаний № 7760 от 08.04.2022 г. смывов на БГКП, экспертное заключение №15 б от 11.04.2022 г., письменные объяснения от 23.03.2022 г. заведующей МКДОУ ДС №23 Рогачевской Е.В., проверочные листы от 06.04.2022г., извещение на протокол № 34-03-16/13- 622 -22 от 06.04.2022г.на составление протокола по ст.6.7.ч.1 на юридическое лицо.

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы, а также иные документы, прилагаемые к акту выездной проверки).

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего документарную проверку

Сухаревская Марина Ивановна – ведущий специалист - эксперт территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области в г. Камышине, Камышинском,
Котовском, Жирновском, Руднянском районах, тел. 8(84457) 9-03-42
sukharevskaya_mi@rpn34.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должности инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления). Ознакомлена 14.04.2022 г. 17-00 заведующий МУНИЦИПАЛЬНЫМ КАЗЕННЫМ ДОШКОЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД №23 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПЕТРОВ ВАЛ КАМЫШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ✓ Дир. - Е.В. Рогачевская

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале.

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о составлении обжалуемого акта (статья 40 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации") с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода: